

國立澎湖科技大學104學年度第1學期第1次總務會議紀錄

時間：104年10月28日（星期三）上午9時0分

地點：本校學生活動中心會議室

出席人員：詳如出席簽到表

主席：張總務長弘志

紀錄：李英俊

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

報告事項（一）

案由：「本校103學年度第2學期第1次總務會議紀錄」提請 確認。

決定：洽悉。

參、工作報告：

文書組：

一、本校最近六個月公文處理時效及電子收發文績效統計如下表：

日期	收文 件數	存查 日數	電子收文		發文件數	發文 日數	電子發文	
			件數	百分比			件數	百分比
104/4	1149	2.96	1116	97.13%	332	2.89	256	95.52%
104/5	1110	2.89	1095	98.65%	238	3.29	155	93.94%
104/6	1114	3.00	1063	95.42%	245	3.07	156	95.12%
104/7	880	3.48	838	95.23%	252	3.67	166	94.32%
104/8	886	4.42	800	90.29%	243	3.78	119	90.15%
104/9	1115	3.52	1017	91.21%	418	3.30	314	98.13%
平均	1042	3.38	988	94.66%	288	3.33	194	94.53%

註：電子發文比率＝電子發文件數／發文件數－（密件＋實體附件＋校內公文）

二、統計本校最近六個月（104年4月-104年9月）公文實施線上簽核比率達81.44%，高於行政院頒布之「電子公文節能減紙續階方案」105年總體目標衡量值（45%）。

三、9月8日、9日人事室辦理兩場次「公文簽核系統講習」，本組協助安排講師義務授課。

四、本校公文管理系統已完成擴增併會功能，9月22日起上線使用，預期可節省會辦流程時間，提升公文處理時效。

事務組：

- 一、總務處年度經費執行狀況（如附表）。
- 二、因應教學大樓與海科大樓機車停車場施工，分別於行政大樓後棟後方、教學大樓後方草皮空地、海科大樓北棟前方設置臨時機車停放區，請大家依規劃停車。
- 三、因人力調整自10月12起勞健保加、退保等工作，由環安組吳惠芳小姐承辦，但其仍屬事務組業務。
- 四、各單位若有經費需於今年執行完成，且需經公開招標之採購案，請盡早請購，以便提供如公告、履約、驗收、付款等各階段合理的執行時限。

出納組：

- 一、工作項目均為例行性業務
- 二、國稅局10月16日星期五檢查本校102年度各類所得稅扣繳情形，目前已完成雙方對帳作業，若有問題俟國稅局再行通知。

營繕組：

- 一、本校校內機車停車棚興建工程，已於104年7月5日開工，建照已於8月6日核發，並於8月12日復工，截至10月23日，教學大樓旁機車停車棚鋼骨作業、棚頂塑鋼浪板及太陽能光電板皆已完成，並完成測試，目前鋪面正修復中。海科大樓旁機車停車棚木作已完成，目前正噴塗護木油中。
- 二、圖書館中央空調設備汰換及體育館增設送風設備，已於9月2日全部裝設完成，並於9月23日驗收通過。。

- 三、教育部補助本校辦理之體育館暨學生活動中心無障礙坡道工程，已於 9 月 21 日完工，並於 10 月 6 日驗收通過。
- 四、教育部補助本校辦理之學生宿舍曲線式輪椅升降平台，已於 8 月 28 日全部裝設完成，並於 9 月 22 日驗收通過。
- 五、配合養殖系辦理之「水產養殖設施興建工程」，已於 9 月 9 日及 16 日辦理第 1、2 次公開招標作業，因皆無廠商投標而流標。經請需求單位：養殖系研議減項後，已重新辦理招標作業，於 10 月 19 日第 1 次開標後，因僅有 1 家廠商投標而流標，預定 10 月 27 日辦理第 2 次公開招標。
- 六、有關學生餐廳遷移至教學大樓 1 樓，已於 9 月 24 日完工，並於 9 月 30 日驗收通過。
- 七、配合食科系辦理之「水產加工操作平台及排油煙設備」及「污水處理機組及空調冷凍庫設備」，已於 9 月 25 日決標，目前正施作中。
- 八、配合教學資源中心於教學大樓 E215 教室改裝為數位錄製教室，已於 8 月 7 日全部裝修完成。
- 九、本校高低壓電氣設備定期檢驗保養，已於 104 年 8 月 15~16 日兩日實施校內分區停電及發電機有載測試完成。
- 十、103 學年度「第 2 學期校長與學生有約」學生提出「增設自行車停車位」之建議，已於海科大樓南棟西側增設自行車停放架*3 座及體育館、實驗大樓東側道路增設自行車停放架*6 座完成。
- 十一、本校各大樓 RO 水過濾系統每月均委廠商進行保養及水質檢查，今年度依檢查報告顯示各設備運作均正常。
- 十二、為配合行政院「全民節電行動」未來 4 年每年節電 1% 目標，請各同仁能養成不使用辦公室內設備時，隨時關閉習慣，如電腦不使用時予以關機，辦公室無人時關閉電燈，另使用冷氣機時，氣溫未超過攝氏 26° C 時，不要開啟冷氣，人員離開辦公室時，冷氣應予以關閉。
- 十三、有關上次會議臨時動議（一）建議事項第 3 點：中軸兩旁的大型平

臺佔據校園廣場頗大區域，又屬阻隔式設計，應思考予以鏟平、保留樹木，增加如散步、休憩、水池等規劃；請提校園規劃委員會討論。經本組評估後，鏟平該兩座大型平台，不僅校區內原有景觀、圓環及東西向中軸概念，恐遭破壞，且原有平台上多數樹木及草皮，恐將全部挖除棄置，亦甚為可惜。另以現今少子化趨勢，學校經營已甚為困難的情況下，若貿然將該兩座大型平台鏟平，重新投入 500 萬元以上之大筆經費規劃及施作，亦不符經濟效益。故本案建議暫緩辦理，俟爾後確有需要時再行研議。詳細簽辦情形，如附件，請參閱。

保管組：

- 一、本(104)年財產盤點工作, 本(10)月已全部完成盤點工作。
- 二、教職員宿舍訪查及盤點, 目前正進行中。

環安組：

- 一、104 年 5 月 1 日至 6 月 10 日環安組配合總務處營繕組及圖書資訊組辦理本校東側擴增校地命名活動，後依活動辦法辦理獎勵。
- 二、104 年 6 月 15 日清除本校廢液 20 公升計 54 桶，廢藥瓶計 15 公斤，由南科環境清除技術有限公司清除，處理由成大環境資源中心處理。
- 三、9 月 10 日於本校實驗大樓演講廳，辦理環境教育講座-「如何遠離環境中的毒素、健康好生活」，講師為中華民國污染防治協進會余凱文先生，參加人數為 20 人。
- 四、加強登革熱防治工作，9 日、15 日通報本校網站公告消息及電郵周知全校同仁配合辦理。另於 10 日、15 日進行校內各辦公系所及辦公室等建築物孳生源積水容器查核，如發現髒亂點及積水容器，即通知管理單位改善，並追蹤改善情形，於 16 日上午 8:30 分本校相關同仁配合衛生單位分 3 組做全校登革熱孳生源積水容器查核，並未發現違反情事。

- 五、行政院環保署及縣環保局將於 9 月 22 日(星期二)至本校毒性化學運作場所進行運作場所現地訪視，現地查核食科系食檢實驗室及酵素工技實驗室之毒性化學運作場所，並未發現違反情事。
- 六、9 月 24 日於行政大樓 4 樓會議室辦理海洋教育 vs 浮球盆栽活動，35 人參加。
- 七、10 月 14 日環安組於實驗大樓演講廳辦理毒化災及火災演練，配合單位有環保局、消防局、南區環境事故專業技術小組，計食科系及養殖系、餐旅系新生總計 177 人參加。
- 八、10 月 14 日環安組於實驗大樓演講廳辦理新進人員安全衛生教育訓練計 177 人參加。

主席裁示：

- 一、中軸兩旁的大型平臺鏟平案，再提校園規劃委員會報告。
- 二、「水產養殖設施興建工程」標案簽核中，依工期推估，建議該計畫申請展延至少到 105 年 3 月底。
- 三、北側門之入口柵欄區增設跳動路面，以減緩車速。

肆、臨時動議：

臨時動議（一）

提案人：張學務長鳳儀

案由：體育館籃球場照明不足，如經費許可，建請 改善。

主席裁示：

- 一、請營繕組會勘、檢測照度。
- 二、如需修繕，仍請依程序申請。

臨時動議（二）

提案人：楊主任昌益

案由：海科大樓機車棚支柱旁之停車間隔似乎不足。

主席裁示：請營繕組參辦。

臨時動議（三）

提案人：曾主任建璋

案由：1. 籃球場除照明需改善外，另有漏水及天花板快掉落疑慮。2. 海科大樓機車棚車位間距要考慮車寬加人的進出空間。

營繕組說明：天花板問題已在處理，漏水問題勘查後辦理。

主席裁示：請營繕組研辦。

陸、散會：是日上午 9 時 35 分。

國立澎湖科技大學部門預算動支明細表

計畫代碼: 104TE000

計畫名稱: 總務處

主持人：總務處

執行期間：104/01/01~104/12/31

列印時間：104/10/26下午 02:33:38

單位：總務處

委託單位：

[illegible]

經費 用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)- (B~F) 餘額	B/A*1 00 執	A- G/A*10 動支%
水電費(學校統籌)(內)	12,321,000	9,120,604	72,866	0	0	0	3,127,530	74.02	74.62
全校性業務費-電話費(專款)(內)	1,200,000	522,704	62,721	0	0	0	614,575	43.56	48.79
報章雜誌(專款)(內)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全校性業務費(專款)(內)	1,700,600	944,729	10,040	0	0	301,579	444,252	55.55	73.88
全校性業務費(控留經費)(內)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備費(內)	194,691	194,691	0	0	0	0	0	100	100
控留經費-設備費(內)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
專案設備費(內)	5,299,801	1,657,666	3,448,120	0	0	194,015	0	31.28	100
海洋科技大樓(內)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(內)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育部補助計畫配合款--設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度行政教學大樓頂樓(內)	2,250,431	1,885,033	0	0	0	365,398	0	83.76	100
海科與實驗大樓機車棚設置(內)	8,788,177	3,263,015	0	0	0	5,525,162	0	37.13	100
教學大樓學生餐廳(內)	1,100,000	1,002,000	0	0	0	98,000	0	91.09	100
合計：	103,224,777	49,383,526	24,850,738	0	0	8,164,345	20,826,168	47.84	79.82

檔 號：

保存年限：

簽 於 總務處營繕組

日期：104年10月15日

主旨：為本校103學年度第2學期第1次總務會議建議事項評估處理
乙案，簽請核示。

說明：

一、有關本校103學年度第2學期第1次總務會議臨時動議（一）
建議事項第3點：中軸兩旁的大型平臺佔據校園廣場頗大區域，又屬阻隔式設計，應思考予以鏟平、保留樹木，增加如散步、休憩、水池等規劃；請提校園規劃委員會討論。（如附會議紀錄）

二、經查建議鏟平位置係位於行政大樓及教學大樓間之兩座大型平台（如附圖A、B平台），每座平台面積約 $874M^2$ ，兩座平台面積約 $1,748M^2$ ，平台上目前種植甚多大、小型樹木及草皮（如附現地照片），相關建議，經本處評估後意見如次：

（一）該兩座平台除現有景觀綠化功能外，尚兼具中央廣場圓環及東西向中軸概念，若貿然將其剷平，則校區內原有景觀、圓環及東西向中軸概念，恐遭破壞。

（二）因該兩座大型平台面積約 $1,748M^2$ ，若剷平後重新規劃步道、休憩及水池設等施，初估經費約需新台幣500萬元以上。

（三）剷除平台時，除大型樹木樹根較深，可予以保留外，小型樹木及草皮，恐將全部挖除棄置。且剷除平台時，亦無法完全避免因機具施作時造成大型樹木之損害。

主旨：為本校103學年度第2學期第1次總務會議建議事項評估處理乙案，簽請核示。

綜上，鏟平該兩座大型平台，不僅校區內原有景觀、圓環及東西向中軸概念，恐遭破壞，且原有平台上多數樹木及草皮，恐將全部挖除棄置，亦甚為可惜。另以現今少子化趨勢，學校經營已甚為困難的情況下，若貿然將該兩座大型平台鏟平，重新投入500萬元以上之大筆經費規劃及施作，亦不符經濟效益。故本案建議暫緩辦理，俟爾後確有需要時再行研議，當否？！請核示。

會辦單位：本處事務組

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

約用技士王至豪
10/19

事務組曾洪素鸞
10/19

專員薛月蓮
10/19

組長黃志明
10/19

專員薛月蓮

總務長張弘志

主任秘書于錫亮

104.10.19

副校長俞克維

校長王瑩瑋(印) 10.20



