

國立澎湖科技大學107學年度第2學期第1次總務會議紀錄

時間：108年5月23日（星期四）上午11時10分

地點：本校學生活動中心會議室

主席：吳總務長冠政

出席人員：詳如出席簽到表

紀錄：李英俊

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

報告事項（一）

案由：「本校107學年度第1學期第1次總務會議紀錄」提請 確認。

決定：洽悉。

報告事項（二）

案由：「檢陳總務處本(108)年度預算截至108年5月15日止執行狀況表(如附表)」，請 備查。

決定：洽悉。

參、工作報告：

文書組：

一、本校107年10月至108年3月公文處理時效及公文簽核類別統計如下表：

日期	收文 件數	存查 日數	發文 件數	發文 日數	紙本簽核		線上簽核	
					件數	百分比	件數	百分比
107/10	1206	3.00	168	3.09	179	12.79%	1220	87.21%
107/11	1080	3.18	170	2.77	181	14.55%	1063	85.45%
107/12	1162	3.42	143	3.17	171	17.00%	835	83.00%
108/1	975	3.12	148	3.05	139	12.11%	1009	87.89%
108/2	744	3.05	96	3.33	80	9.23%	787	90.77%
108/3	1157	3.21	139	2.74	139	10.84%	1143	89.16%
平均	1054	3.16	144	3.03	148	12.76%	1009	87.24%

註：行政院頒布之「電子公文節能減紙續階方案」公文實施線上簽核比率105年總體目標

衡量值為 45%。

- 二、為賡續辦理徵集本校核心職能運作有關之文書紀錄，請各業管單位於 108 年 9 月底前，將 107 學年度之校務會議、行政會議、各院務會議及系務(中心)會議紀錄，依作業程序歸入學校檔案室作永久保存。
- 三、本組已於 107 年 11 月 16 日順利完成 107 年教育部檔案管理作業成效訪視工作，感謝本校各單位協助配合辦理，檔案訪視建議改善事項辦理情形表前已簽會相關單位，請予協助進行改善。其事項之一，為利本校同仁熟悉線上公文檔案檢調作業，本組將於本(108)年 6 月中旬起至各單位進行教學。
- 四、本校獲教育部補助辦理 108 年度提升檔案管理績效計畫經費新臺幣 10 萬元。
- 五、本(108)年 3/13、4/23 完成 2 場次自行申請之小班制公文系統教育訓練。各單位如有新進人員，可向本組申請教育訓練。年度公文系統教育訓練預計訂於本(108)年 7 月召開，屆時請踴躍參加。
- 六、配合行政院推動 ODF-CNS15251 為政府文件標準格式續階實施計畫，請各同仁於發文附件資料將 OFFICE 轉成 ODF 或 ODS 格式。
- 七、本校為配合節能減紙政策與提升行政效率目標，公文簽辦以線上簽核為原則，惟有下列情形者仍需以紙本型式簽核：
 1. 密件公文或其他陳核過程需保密之公文。
 2. 保存年限 30 年（含）以上之公文。
 3. 有實體附件之公文，如附件於簽核過程中需用印、附件無法以電子檔案夾帶者如：計畫書、合約書、原始憑證、收據、表冊等。

事務組：

- 一、今年度農委會林務局屏東林管處再於校園內栽植喬木約 6,000 株，矮灌木約 4300 株為校園美化再添新綠，另校園部份零星空地也陸續栽植，整體植樹綠化將於今年完成。
- 二、各單位經費於請購時，所編經費其標的或需求條件相同或屬於同一廠商專業可以提供，請購時應併案辦理，不得分批採購以規避採購法。

出納組：

- 一、例行性業務。
- 二、因應政府無紙化規定，5 月份的報稅月，不再發送薪資所得扣繳憑單，倘同仁需要列舉報稅，可告知出納組列印發給。

營繕組：

- 一、擴大校地涼亭及座椅興建工程，已於 107 年 10 月 9 日完工，11 月 7 日驗收完成，並結算付款。
- 二、本校申請教育部補助之行政大樓及體育館電梯設備改善，已於 107 年 10 月 11 日完工，10 月 29 日驗收完成，並結算付款。
- 三、機車停車棚興建工程，已於 107 年 11 月 30 日完工，12 月 13 日驗收完成，並結算付款。
- 四、學生宿舍藍天樓及碧海樓熱水系統節能改善及能源效率提升工程，已於 107 年 10 月 31 日完工，11 月 15 日驗收完成，並結算付款。
- 五、本校大門全彩 LED 看板，已於 107 年 12 月 17 日安裝測試完成，12 月 18 日辦理教育訓練及 12 月 19 日驗收完成，並結算付款。
- 六、配合學務處辦理之 107 年度學生宿舍愛心房床汰換，已於 107 年 12 月 24 完工，12 月 26 驗收完成，並結算付款。
- 七、本校智慧海水供排水設備及涼亭興建工程委託規劃設計監造技術服務，已於 107 年 12 月 27 日決標，目前基本設計已由本校核定，細部設計部分，建築師事務所已送達本校，經本校審查後提出第 2 次修改意見，建築師事務所正修改中。
- 八、本校大門入口旗座與花台新建工程，於 108 年 5 月 2 日決標，正訂約中。
- 九、操場旁球場地坪整修，已於 108 年 4 月 2 日決標，4 月 25 日完工，並於 5 月 6 日驗收完成。
- 十、本校 108 年度消防安全檢查，已於 108 年 4 月 22 日向澎湖縣政府消防局申報檢查完成。
- 十一、本校綜合大樓委外招商可行性評估，已於 108 年 4 月 11 日決標，目

前正評估中。

十二、本校學生宿舍結構安全鑑定委託技術服務，已上網招標，預定 108 年 5 月 9 日開標。

十三、全校排水溝，已於 108 年 4 月 9 日全部清理完成。

保管組：

一、例行性業務。

二、受理財產報廢，辦理拍賣報廢品(107.08.01-108.03.05)計 1211 件。

三、本(108)年度財物盤點分二階段進行，第一階段由各使用單位財物保管人依財物盤點表自行盤點(初盤)，第二階段由本組會同主計室人員進行複盤點。請各單位依照財物盤點表逐一盤點。

四、108 年 05 月 01 日至 31 日進行本(108)年度教職員宿舍居住事實訪查。

環安組：

一、每月 10 號定期上網申報「校園災害統計月報表」，統計之工作天數及時數、校園內(含實驗場所)災傷害事故。本校校園及實驗場所 107 年 10 月-108 年 4 月無傷害事故。

二、訂於 107 年 10 月 24 日(三)辦理「107 學年度-新進人員安全衛生教育訓練」，計 156 人參加，已辦理完成。

三、每年四月與十月上網申報清查確認實驗(習)場所之危險機械設備。

四、108 年 4 月本校已完成疾病管制署「實驗室生物安全安全管理資訊系統」建檔。

五、教育部 108 年 2 月 23 日臺教資(六)字第 1080027399I 號函檢送本校 107 年「大專校院校園環境管理現況調查審查結果報告書」，本校審查結果為通過。(教育部辦理大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫，本校系統填報，分為環境保護及能資源管理現況、職業安全衛生管理現況、校園災害防救計畫現況含相關單位彙整)於 107 年 10 月 31 日完成學校自我檢核，11 月本案審查委員進行線上審查作

業，12 月進行審查結果確認)。

- 六、108 年 3 月 29 日前配合教育部調查校內有無廢棄老舊氣體鋼瓶(老舊氣體鋼瓶以無法退回原供應商或無廠商回收處理之鋼瓶為主)，經調查已完成本校無廢棄老舊氣體鋼瓶。
- 七、108 年 2 月 15 日前已完成(107 年)政府機關及學校節約能源網路線上系統填報。
- 八、107 年 12 月申請「補助高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫」，申請項目為廢液暫存室汰舊新排氣系統，向本教育部申請補助金額：200,000 元，自籌款：67,000 元，經 108 年 3 月教育部校園節能減碳資訊平台查詢本校已獲補助，即刻辦理後續作業。
- 九、107 年產生廢液及廢棄物藥品量及廢空瓶量如下表 1，107 年 12 月並訂定 108 年度事業廢棄物委託清除合約書(南科環境技術股份有限公司)及處理契約書(成大環境資源研究管理中心資源回收廠)並於 108 年 4 月 9 日至校清除及處理本校有害事業廢棄物作業(已清除完畢)。
- 十、環安組 107 年 10 月至 108 年 4 月環境教育活動詳如附表。

肆、討論事項：

討論事項(一)

提案單位:總務處營繕組

案由：有關107學年度第2學期第1次行政會議代表建議教學大樓電梯調整為二部連動，以提高效率並節省用電乙案，因事涉高樓層乘坐電梯人員方便性，詳如說明，提請討論。

說明：

一、依據旨揭行政會議代表意見辦理。

二、教學大樓電梯於 96 年建造完成之時，即是 2 部連鎖控制，後因 6 樓使用單位:資管系於 97 學年度第 2 學期第 3 次行政會議臨時動議提案:建議取消教學大樓電梯「延長開 HOLD」鍵功能，以提高電梯使用效率(詳如附件一)。經本處依提案事項簽辦為避免高樓層使用人員等待電梯時間太長，造成不便，故更改 2 部電梯各樓層連鎖控制基板(1 塊)改為各電梯單獨控制基板(2 塊)，並取消「延長開 HOLD」鍵

功能，以縮短等待電梯時間，目前電梯運作模式為一部可各樓層停靠，另一部僅停靠 B1、1、4、5、6、7 樓以節約用電。當時更換費用為新台幣 9 萬 5,500 元（詳如附件二）。於 98 年更改後，高樓層使用人員即未再反映有使用不便情形。

- 三、於 103 學年度第 1 學期第 2 次校務會議臨時動議代表提案：目前教學大樓兩座電梯的「分層」設計很浪費電，且應兩部聯鎖，不須兩部電梯同時下到同一樓層，常常發現欲搭乘者已搭另一部電梯離開，第二部電梯又多跑一次，造成電力及電梯的耗損（詳如附件三）。經本處依提案事項簽辦：兩部電梯連鎖控制是較節省電力，但就教學大樓上下課前後時間為使用尖峰的乘載性質會增加使用者等待電梯時間，因 2 部電梯連鎖控制設計上是以節省電力為主要目的，使用時電梯一次只會派一部車，不會同時派 2 部車，所以尖峰時段往往使用者等到的都是滿載的電梯，就必須等待電梯下一次的派車，故 2 部電梯連鎖控制無法有效於短時間內輸運使用人員。經前任王校長裁示：考量人員使用方便性，暫不變動（詳如附件四）。
- 四、基於本次代表再度建議二部電梯調整為連動乙節，本處提供評估意見如次，供會議討論參考：

（1）浪費電力預估：

- A. 因電梯使用電力與使用頻率、使用人員習慣息息相關，甚難預估，本處僅以白天上、下課電梯用電尖峰粗估約 90 分鐘（9 節課*10 分鐘）、晚上上課因皆位於低樓層，電梯較少使用，粗估約 10 分鐘及一般白天時段使用電梯粗估約 50 分鐘（除尖峰時段外，使用電梯情況已甚少，已放大估計時間），故 1 天電梯使用時間預估為 2.5 小時（90+10+50=150 分），假設 2 部電梯連控後，1 部全天使用，另 1 部每天僅使用 1/3。若單獨控制，另 1 部可能浪費電力為 $2/3(1-1/3)$ 。
- B. 經查目前教學大樓每部電梯電源負載為 15KW，若以單獨控制計算，每天可能浪費電力約 $=2.5 \text{ 小時} \times 15\text{KW} \times 2/3(1-1/3) = 25 \text{ 度}$

電，每月約=25 度電*30 天=750 度電，每年約=750 度電*12 月=9,000 度電，若以目前本校每度電約 3 元計算，每年約浪費新台幣 27,000 元。

(2) 使用方便性：

- A. 2 部電梯單獨控制，使用上可以讓使用者自行選擇，使用者目視即可知 2 部電梯停靠樓層，由使用者自行按鈕使用，高、低樓層使用人員皆甚是方便。
- B. 2 部電梯連控控制，較節省電力，惟使用時電梯一次只會派一部車，不會同時派 2 部車，上、下課尖峰時段，因學生使用人數甚多，可能產生情形如次：

(A) 7 樓人員於該樓按鈕後，1 部電梯上樓(另 1 部不動)，該樓層學生人數甚多時，若該部電梯無法容納，未乘坐人員需俟該部電梯下樓後重新按鈕，再由另 1 部電梯上樓乘載，需時等待。另 1 部亦可能由 6 樓人員按鈕滿載乘坐，未乘坐人員需俟該部電梯下樓後重新按鈕，再由另 1 部電梯上樓乘載，需時等待。

(B) 1 部電梯由 7 樓乘坐人員下樓後，因已滿載，故 2~6 樓皆未停，而直接下 1 樓，2~6 樓使用人員皆無法乘坐。另 1 部電梯可能由 6 樓乘坐人員下樓後，因已滿載，故 2~5 樓皆未停，而直接下 1 樓，2~5 樓使用人員皆無法乘坐。

(C) 低樓層(4 樓以下)人員因無法於尖峰時段搭上電梯，就改為先搭上樓電梯，俟電梯上至高樓層(5~7 樓)時，因電梯已半滿，而限縮搭乘人數，高樓層使用人員又需等待，造成搭乘電梯時間甚久，非常不方便。。

辦法：經會議討論後，本處將依會議結論辦理。惟建議一併決議爾後同一建議案，皆依循本次會議結論辦理，俾免各樓層基板，因不同代表或單位建議，單獨或連控時常變動，造成經費不斷支出，而落入浪費公帑口實。且亦方便業務單位遵循回復，不須類似事件一再重複處

理。

決議：維持目前電梯分開控制方式。(投票表決結果如下：維持目前電梯為分開控制方式9票，改為兩部連控5票，空白票1票。票單樣式如附。)

伍、臨時動議：

臨時動議(一)

提案人:林主任寶安

案由：教學大樓僅有二部電梯運量不足，目前有一部第二、三層不停靠，建議更改為全樓層停靠，以便利身障者使用。

決議：維持目前方式。(舉手表決結果如下：更改2票，不更改4票。)

意見與回覆：

一、航管系李主任穗玲提：本系508教室天花板滴水，請協助處理。

二、電信系吳主任明典提：本系辦公室窗戶每逢下雨就會滲水流入室內，請一併處理。

三、觀休系戴主任芳美提：1721研究室有積水問題。

總務長回覆：請營繕組協處，本年度經費如有不足，明年度請編列預算辦理。

陸、散會：是日上午12時0分。

國立澎湖科技大學

107 學年度第 2 學期第 1 次 總務會議紀錄附件

中華民國 108 年 5 月 23 日

部門預算執行狀況表

列印日期：108/5/17

計畫代碼：108TE000									
計畫名稱：總務處									
執行期間：108/01/01~108/12/31									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)- (B~F) 餘額	B/A*100 執行%	(A-G)/A*100 動支%
健勞保費及 退離儲金(校 統籌)(內) (內)	47,662,000	12,309,098	5,791,725	0	0	487,008	29,074,169	25.83	39.00
休假補助 (內)(內)	320,000	64,000	0	0	0	0	256,000	20.00	20.00
健康檢查費 (統籌)(內) (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
體檢費(內) (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
二代健保-自 付(內)(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
二代健保(專 案)-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
二代健保-機 關負擔-內 (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
保證金(統 籌)(內)(內)	3,000,000	0	60,000	0	0	0	2,940,000	0.00	2.00
保證金(統 籌)外(外)	10,000,000	0	578,918	0	0	0	9,421,082	0.00	5.79
代收款(預算 內)(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
一般業務費- 內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
【315-1】	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
一般業務費- 預算外(外)	503,835	72,491	3,764	0	0	0	427,580	14.39	15.13
旅運費-內 (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
旅運費-預算 外(外)	246,255	40,731	8,100	0	0	0	197,424	16.54	19.83
維護費-內 (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
維護費-預算 外(外)	144,650	13,030	0	0	0	0	131,620	9.01	9.01
保險費-內 (內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
保險費-預算 外(外)	42,260	42,260	0	0	0	0	0	100.00	100.00
稅捐規費-外 (外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
郵電費-外 (外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
【330】	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
辦公事務用 品-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
誤餐費-外									

(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
教育訓練費-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
化學藥劑與實驗用品-內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
印刷及裝訂費費-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
業務宣導費-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性業務費(軟體服務費專款)內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性業務費(軟體服務費專款)(外)	465,600	113,400	0	0	0	340,200	12,000	24.36	97.42
全校性維修費(專款)-外(外)	9,593,300	3,680,115	160,730	0	0	5,041,552	710,903	38.36	92.59
全校性維修費(控留經費)-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性維修費(專款)-內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性維修費(公文線簽核專款)內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性維修費(公文線上簽核專款)(外)	166,000	40,000	0	0	0	120,000	6,000	24.10	96.39
統籌調整經費及校長控留款-內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
【608-2】	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
統籌調整經費及校長控留款-業務(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
學校電費(學校統籌)內(內)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00
學校電費(學校統籌)外(外)	7,359,000	1,941,843	773,225	0	0	0	4,643,932	26.39	36.89
水費(學校統籌)外(外)	384,000	142,414	0	0	0	0	241,586	37.09	37.09
校長宿舍電費(學校統籌)外(外)	10,000	1,140	0	0	0	0	8,860	11.40	11.40
校長宿舍水費(學校統籌)外(外)	10,000	363	0	0	0	0	9,637	3.63	3.63
水電費(學校統籌)-內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
【622-1】	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
水電費(學校									

統籌)-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性業務費-電話費(專款)-外(外)	550,000	125,894	0	0	0	0	424,106	22.89	22.89
報章雜誌(專款)-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
全校性業務費(專款)-外(外)	3,423,100	450,845	9,000	0	0	1,619,397	1,343,858	13.17	60.74
全校性業務費(控留經費)-外(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
設備費-預算內(內)	655,000	362,585	0	0	0	0	292,415	55.36	55.36
控留經費-設備費(預算內)(內)	1,800,000	86,500	0	0	0	1,713,500	0	4.81	100.00
控留經費-設備費(預算外)(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
專案設備費-預算內(內)	2,682,000	435,595	0	0	0	1,000,000	1,246,405	16.24	53.53
海洋科技大樓-內(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
土地(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
教育部補助計畫配合款-設備費(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
103年度行政教學大樓頂樓(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
海科與實驗大樓機車棚設置(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
教學大樓學生餐廳(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
體育館空調節能改善配合款(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
校內機車停車棚設置(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
操場步道(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
體育館操場間植草磚改為透水磚(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
食品加工廠-106年保留預算數(內)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
建全發展計畫-教學設施改善(外)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
合計：	91,017,000	19,922,304	7,385,462	0	0	10,321,657	53,387,577	21.89	41.34

108 年度(澎科大)廢棄物清單(表 1)

1	蝕刻液	液	30L/20L	HDPE	30L x 3 20L x18	470L	C-0202	化學	
2	顯影劑	液	20L	HDPE	13L	300L	D-1501	化學	
3	顯影劑	液	20L	HDPE	5L	120L	C-0119	化學	
4	乙晴、 非鹵素	液	20L/6L/4 L	HDPE	20L x19 6L x1 4 L x1	380L	C-0301	焚化	
5	鹵素	液	20L	HDPE	2	40L	C-0149	焚化	
6	1. 蘇木紫、 伊紅等組 學染劑混合 2. 四氧化玉米油 混合	液	1. /20 2. /4L	HDPE	1 x 2 L 2. x 1L	20L(*2) 4L*1(油)	D-2302	焚化	
7	無機廢棄藥品 45 公 斤 廢塑膠藥瓶 5 公斤	固	50*50 公分	紙箱	3 箱	50 公斤	C-0299	化學	
8	1. 25 公斤有機廢棄 藥品 2. 30 公斤廢玻璃瓶 3. 不明廢棄藥品 5 公斤	固	50*50 公分	紙箱	5 箱	60 公斤	C-0399	焚化	

環安組 107 年 10 月至 108 年 4 月環境教育活動如表列 2:

活動日期	演講題目 (研習. 活動項目)	活動內容	研習地點/講師	參加人數
107 年 10 月 17 日 上午 10 時	室內空氣品質 宣導說明會。	1.主要的空氣污染事件回顧 2.空氣品質健康效應 3.空氣品質指標與時間軸線 4.空氣品質之健康影響與建議 5.室內空氣品質的防護	1. 海科大樓 402-1 教室 2. 主講人：蔡瀛逸教授(嘉南藥理大學環境工程與科學系)	70 人
107 年 10 月 24 日 (三)上午 11:30~12:30	實驗室毒化 災、火災演練	配合 107 學年度新進人員安全衛生教育訓練	1. 本校圖資大樓國際會議廳 2. 南區環境事故專業技術小組陳副隊長人豪	本校參加人數約 156 人左右。
107 年 10 月 24 日 (三)下午 15:30~17:30	演講:我與海漂物的每一天 活動:淨灘	為宣導環境教育及源頭減塑概念，共同維護澎湖最美麗沙灘環境, 辦理淨灘工作，並藉以宣導垃圾分類及海洋污染嚴重性，鼓勵促使人人皆成為「世界最美麗海灣—澎湖」之守護天使，以維護澎湖最美麗沙灘之環境清潔。	講座地點:本校教學大樓 E209 教室(上課教室) 講師:唐采伶老師 淨灘地點:湖西鄉龍門沙灘	64 人
107 年 12 月 12 日 (三)上午 10:00~12:00	演講:資源回收暨節能減碳 宣導	1. 資源循環再利用 2. 節能減碳	講座地點: 1. 海科大樓 402-1 教室 2 主講人：方學務長祥權	43 人
108 年 4 月 30 日上午 9-12:00	淨灘	維護澎湖最美麗沙灘之環境清潔。 清除一般垃圾 120 公斤. 資源物 210 公斤	淨灘地點:湖西鄉龍門沙灘	34 人

選票單

教學大樓目前兩座電梯為分開控制，是否修改為兩部連控，或維持目前控制方式，請您提供意見，並勾選其中 1 項，以利辦理：

☐維持目前電梯為分開控制方式

☐改為兩部連控

選票單

教學大樓目前兩座電梯為分開控制，是否修改為兩部聯鎖，或維持目前控制方式，請您提供意見，並勾選其中之一，以利辦理：

☐維持目前電梯為分開控制方式

☐改為兩部連控