

109年第4季飲水機檢驗紀錄(道濟) 附件1							
檢驗日期				109.02.11	109.05.07	109.08.12	109.11.18
飲水機置放處	序號		飲水機設備編號				
行政大樓	1	一樓RO出水口					<1
	2	二樓飲水機					<1
	3	三樓飲水機				<1	
	4	四樓飲水機		<1		<1	
	5	五樓飲水機(男生宿舍01)			<1		
	6	五樓飲水機(男生宿舍02)			<1		
實驗大樓	7	一樓飲水機	C101	<1			<1
	8	二樓飲水機	C102		<1		
	9	三樓飲水機	C103	<1			<1
	10	四樓飲水機	C104			<1	
	11	五樓飲水機	C105		<1		
圖書館	12	一樓飲水機	C201		<1		
	13	二樓飲水機	C202	<1			<1
	14	三樓飲水機	C203	<1			<1
	15	四樓飲水機	C204			<1	
	16	五樓飲水機	C205		<1		
活動中心	17	地下室飲水機	C301			<1	
	18	一樓飲水機(01)	C302	<1			
	19	一樓飲水機(02)		<1			
	20	二樓飲水機(01)			<1		
	21	二樓飲水機(02)	C303		<1		
學生宿舍	22	一樓飲水機(藍天)	C401	<1			<1
	23	二樓飲水機(藍天)	C402	<1			<1
	24	三樓飲水機(藍天)	C403		<1		
	25	二樓飲水機(采風)	C404		<1		
	26	三樓飲水機(采風)	C405			<1	
	27	四樓飲水機(采風)	C406				
	28	五樓飲水機(采風)	C407				
	29	一樓飲水機(碧海)	C408				<1
	30	二樓飲水機(碧海)	C409			<1	
	31	三樓飲水機(碧海)	C410			<1	
教學大樓	32	福利社					
	33	一樓飲水機(左)	C501			<1	
	34	一樓飲水機(右)	C502			<1	
	35	二樓飲水機(左)	C503			<1	
	36	二樓飲水機(右)	C504	<1			<1
	37	三樓飲水機	C505		<1		
	38	四樓飲水機	C506		<1		
	39	五樓飲水機	C507			<1	
	40	六樓飲水機	C508	<1			<1
	41	七樓飲水機	C509	<1			<1
海科大樓	42	北棟一樓飲水機	C510		<1		<1
	43	北棟二樓飲水機	C511			<1	
	44	北棟三樓飲水機	C512		<1	<1	
	45	北棟四樓飲水機	C513			<1	
	46	南棟一樓飲水機	C514	<1			<1
	47	南棟二樓飲水機	C515	<1			<1
	48	南棟三樓飲水機	C516				
	49	食加工實習場			<1		

※本年度飲用水水質檢驗合約廠商為道濟製藥股份有限公司。

※未達水質標準之點數將停止使用，並立即進行複查。

※水質標準：總溶解固體量< 100 mg/L，總生菌數<100 MPN/100 mL，總大腸桿菌群<6 MPN/101 mL。



行政院環保署認可證字號: 環署環檢字號第040號
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: *

委託編號: FN109W07964
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位: 國立澎湖科技大學
受驗單位: 國立澎湖科技大學
行業別: *
樣品名稱: 飲水機(行政大樓2F)
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間: 109/11/04 10:40

收樣時間: 109/11/04 22:08
樣品編號: 109W07964-01D
報告日期: 109/11/18
報告編號: FN109W07964
聯絡人: 陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄



本檢測報告共15頁,本頁為第1頁,分離使用無效



FN109W07964

行政院環保署認可證字號: 環署環檢字號第040號
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: *委託編號: FN109W07964
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位: 國立澎湖科技大學
受驗單位: 國立澎湖科技大學
行業別: *
樣品名稱: RO水(行政大樓1F出水口)
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 澎湖縣馬公市六合路300號採樣時間: 109/11/04 10:46
收樣時間: 109/11/04 22:08
樣品編號: 109W07964-02D
報告日期: 109/11/18
報告編號: FN109W07964
聯絡人: 陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄



本檢測報告共15頁,本頁為第2頁,分離使用無效



FN109W07964

行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓7F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號採樣時間：109/11/04 10:52
收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-03D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第3頁，分離使用無效



FN109W07964

行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓6F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號採樣時間：109/11/04 10:59
收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-04D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第4頁，分離使用無效



FN109W07964

行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓2F右)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:06

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-05D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第5頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍1F碧海)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:12
收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-06D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並應解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第6頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

行程代碼：*

委託編號：FN109W07964

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：109/11/04 11:19

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：*

樣品名稱：飲水機(學生宿舍1F藍天)

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：109/11/04 22:08

樣品編號：109W07964-07D

報告日期：109/11/18

報告編號：FN109W07964

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第7頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍2F藍天)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:26

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-08D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第8頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：109/11/04 11:32

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(實驗大樓3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-09D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第9頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(實驗大樓1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:40
收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-10D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第10頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(圖書館3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:47

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-11D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共15頁，本頁為第11頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(圖書館2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:53

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-12D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第12頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓北棟1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 11:59
收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-13D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第13頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：109/11/04 12:06

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓南棟2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-14D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第14頁，分離使用無效



FN109W07964



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN109W07964
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓南棟1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：109/11/04 12:15

收樣時間：109/11/04 22:08
樣品編號：109W07964-15D
報告日期：109/11/18
報告編號：FN109W07964
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第15頁，分離使用無效



FN109W07964