

109年第2季飲水機檢驗紀錄(道濟) 附件1							
檢驗日期				109.02.11	109.05.07		
飲水機置放處	序號		飲水機設備編號				
行政大樓	1	一樓R0出水口					
	2	二樓飲水機					
	3	三樓飲水機					
	4	四樓飲水機		<1			
	5	五樓飲水機(男生宿舍01)			<1		
	6	五樓飲水機(男生宿舍02)			<1		
實驗大樓	7	一樓飲水機	C101	<1			
	8	二樓飲水機	C102		<1		
	9	三樓飲水機	C103	<1			
	10	四樓飲水機	C104				
	11	五樓飲水機	C105		<1		
圖書館	12	一樓飲水機	C201		<1		
	13	二樓飲水機	C202	<1			
	14	三樓飲水機	C203	<1			
	15	四樓飲水機	C204				
	16	五樓飲水機	C205		<1		
活動中心	17	地下室飲水機	C301				
	18	一樓飲水機(01)	C302	<1			
	19	一樓飲水機(02)		<1			
	20	二樓飲水機(01)			<1		
	21	二樓飲水機(02)	C303		<1		
學生宿舍	22	一樓飲水機(藍天)	C401	<1			
	23	二樓飲水機(藍天)	C402	<1			
	24	三樓飲水機(藍天)	C403		<1		
	25	二樓飲水機(采風)	C404		<1		
	26	三樓飲水機(采風)	C405				
	27	四樓飲水機(采風)	C406				
	28	五樓飲水機(采風)	C407				
	29	一樓飲水機(碧海)	C408				
	30	二樓飲水機(碧海)	C409				
	31	三樓飲水機(碧海)	C410				
教學大樓	32	福利社					
	33	一樓飲水機(左)	C501				
	34	一樓飲水機(右)	C502				
	35	二樓飲水機(左)	C503				
	36	二樓飲水機(右)	C504	<1			
	37	三樓飲水機	C505		<1		
	38	四樓飲水機	C506		<1		
	39	五樓飲水機	C507				
	40	六樓飲水機	C508	<1			
	41	七樓飲水機	C509	<1			
海科大樓	42	北棟一樓飲水機	C510		<1		
	43	北棟二樓飲水機	C511				
	44	北棟三樓飲水機	C512		<1		
	45	北棟四樓飲水機	C513				
	46	南棟一樓飲水機	C514	<1			
	47	南棟二樓飲水機	C515	<1			
	48	南棟三樓飲水機	C516				
	49	食加工實習場			<1		

※本年度飲用水水質檢驗合約廠商為道濟製藥廠股份有限公司。

※未達水質標準之點數將停止使用，並立即進行複查。

※水質標準：總溶解固體量 < 100 mg/L，總生菌數 < 100 MPN/100 mL，總大腸桿菌群 < 6 MPN/101 mL。

109年第2季飲水機檢驗紀錄(道濟) 附件1							
檢驗日期				109.02.11	109.05.07		
飲水機置放處	序號		飲水機設備編號				
行政大樓	1	一樓RO出水口					
	2	二樓飲水機					
	3	三樓飲水機					
	4	四樓飲水機		<1			
	5	五樓飲水機(男生宿舍01)			<1		
	6	五樓飲水機(男生宿舍02)			<1		
實驗大樓	7	一樓飲水機	C101	<1			
	8	二樓飲水機	C102		<1		
	9	三樓飲水機	C103	<1			
	10	四樓飲水機	C104				
	11	五樓飲水機	C105		<1		
圖書館	12	一樓飲水機	C201		<1		
	13	二樓飲水機	C202	<1			
	14	三樓飲水機	C203	<1			
	15	四樓飲水機	C204				
	16	五樓飲水機	C205		<1		
活動中心	17	地下室飲水機	C301				
	18	一樓飲水機(01)	C302	<1			
	19	一樓飲水機(02)		<1			
	20	二樓飲水機(01)			<1		
	21	二樓飲水機(02)	C303		<1		
學生宿舍	22	一樓飲水機(藍天)	C401	<1			
	23	二樓飲水機(藍天)	C402	<1			
	24	三樓飲水機(藍天)	C403		<1		
	25	二樓飲水機(采風)	C404		<1		
	26	三樓飲水機(采風)	C405				
	27	四樓飲水機(采風)	C406				
	28	五樓飲水機(采風)	C407				
	29	一樓飲水機(碧海)	C408				
	30	二樓飲水機(碧海)	C409				
	31	三樓飲水機(碧海)	C410				
教學大樓	32	福利社					
	33	一樓飲水機(左)	C501				
	34	一樓飲水機(右)	C502				
	35	二樓飲水機(左)	C503				
	36	二樓飲水機(右)	C504	<1			
	37	三樓飲水機	C505		<1		
	38	四樓飲水機	C506		<1		
	39	五樓飲水機	C507				
	40	六樓飲水機	C508	<1			
	41	七樓飲水機	C509	<1			
海科大樓	42	北棟一樓飲水機	C510		<1		
	43	北棟二樓飲水機	C511				
	44	北棟三樓飲水機	C512		<1		
	45	北棟四樓飲水機	C513				
	46	南棟一樓飲水機	C514	<1			
	47	南棟二樓飲水機	C515	<1			
	48	南棟三樓飲水機	C516				
	49	食加工實習場			<1		

※本年度飲用水水質檢驗合約廠商為道濟製藥股份有限公司。

※未達水質標準之點數將停止使用，並立即進行複查。

※水質標準：總溶解固體量< 100 mg/L，總生菌數<100 MPN/100 mL，總大腸桿菌群<6 MPN/101 mL。



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：行政大樓5F飲水機(男生宿舍)01
樣品編號：109W2731-01D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 10:20
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：行政大樓5F飲水機(男生宿舍)02
樣品編號：109W2731-02D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 10:27
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：圖書館5F飲水機
樣品編號：109W2731-03D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 10:35

收樣時間：2020/05/07 07:02

報告日期：2020/05/14

報告編號：FN109W2731

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：圖書館1F飲水機
樣品編號：109W2731-04D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 10:43

收樣時間：2020/05/07 07:02

報告日期：2020/05/14

報告編號：FN109W2731

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼:*

專案編號:FN109W2731
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位: 國立澎湖科技大學
行業別: *
樣品名稱: 實驗大樓5F飲水機
樣品編號: 109W2731-05D
委託單位: 國立澎湖科技大學
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間: 2020/05/06 10:49

收樣時間: 2020/05/07 07:02

報告日期: 2020/05/14

報告編號: FN109W2731

聯絡人: 陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,
未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);
低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：實驗大樓2F飲水機
樣品編號：109W2731-06D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 10:59
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：活動中心2F飲水機(02)
樣品編號：109W2731-07D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 11:07
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼:*

專案編號:FN109W2731
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:國立澎湖科技大學
行業別:＊
樣品名稱:活動中心2F飲水機(01)
樣品編號:109W2731-08D
委託單位:國立澎湖科技大學
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點:澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間:2020/05/06 11:14
收樣時間:2020/05/07 07:02
報告日期:2020/05/14
報告編號:FN109W2731
聯絡人:陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
＊	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,
未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);
低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：學生宿舍2F飲水機(采風)
樣品編號：109W2731-09D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 11:22
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：學生宿舍3F飲水機(藍天)
樣品編號：109W2731-10D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 11:30
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼:*專案編號:FN109W2731
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:國立澎湖科技大學
行業別: *
樣品名稱:教學大樓4F飲水機
樣品編號:109W2731-11D
委託單位:國立澎湖科技大學
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點:澎湖縣馬公市六合路300號採樣時間:2020/05/06 11:39
收樣時間:2020/05/07 07:02
報告日期:2020/05/14
報告編號:FN109W2731
聯絡人:陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);
低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,願為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：教學大樓3F飲水機
樣品編號：109W2731-12D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 11:46
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：海科大樓食品加工實習場
樣品編號：109W2731-13D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 11:55

收樣時間：2020/05/07 07:02

報告日期：2020/05/14

報告編號：FN109W2731

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：海科大樓北棟1F飲水機
樣品編號：109W2731-14D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 12:03

收樣時間：2020/05/07 07:02

報告日期：2020/05/14

報告編號：FN109W2731

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

專案編號:FN109W2731
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：海科大樓南棟3F飲水機
樣品編號：109W2731-15D
委託單位：國立澎湖科技大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2020/05/06 12:10
收樣時間：2020/05/07 07:02
報告日期：2020/05/14
報告編號：FN109W2731
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

