



行政院環保署許可環署環檢字第040號  
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼：\*

專案編號:FN107W8364  
電話：(08)707-0705  
傳真：(08)707-0606

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立澎湖科技大學  
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室  
樣品名稱：放流水  
樣品編號：107W8364-01W  
委託單位：國立澎湖科技大學  
採樣單位：國立澎湖科技大學  
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：2018/11/29 12:00

收樣時間：2018/12/03 11:50

報告日期：2018/12/14

報告編號：FN107W8364

聯絡人：陳俊彰

| 是否<br>經<br>許可 | 檢驗項目         | 檢驗值             | 單位   | 檢驗方法          | 標準值     | 備註          |
|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|---------|-------------|
| *             | 氫離子濃度指數(pH值) | 7.8             | —    | NIEA W424.52A | 6.0-9.0 | 於水溫24.9℃中測得 |
|               | 水溫           | 28.3            | ℃    | 數據由業主提供       | 35      |             |
| *             | 生化需氧量        | 8.6             | mg/L | NIEA W510.55B | 30      |             |
| *             | 懸浮固體         | 8.0             | mg/L | NIEA W210.58A | 50      |             |
| *             | 化學需氧量        | 35.1            | mg/L | NIEA W517.52B | 200     |             |
| *             | 總汞           | ND              | mg/L | NIEA W330.52A | 0.005   | MDL=0.00066 |
| *             | 鋅            | 0.022           | mg/L | NIEA W311.53C | 5.0     |             |
| *             | 總鉻           | <0.005(0.00287) | mg/L | NIEA W311.53C | 2.0     |             |
| *             | 六價鉻          | ND              | mg/L | NIEA W320.52A | 0.5     | MDL=0.0030  |
| 以下空白          |              |                 |      |               |         |             |

## 備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『\*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『\*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本樣品係為客戶自行採樣、送樣，樣品基本資料均為客戶提供，該採樣工作之執行單位之採樣方法尚未取得許可，樣品不符保存規定，本報告僅對該樣品負責。
- 7、樣品編號:107W8364-01W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
- 8、本報告為業者自行評鑑使用，不得作為申報用途使用。
- 9、樣品編號:107W8364-01W之樣品於樣品接收時，項目:pH、六價鉻、生化需氧量之樣品已超出保存期限，已告知業者，測值僅供參考。


## 聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





108

行政院環保署許可環署環檢字第040號  
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼: FNWA190515A00專案編號: FN108W2880  
電話: (08)707-0705  
傳真: (08)707-0606

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位: 國立澎湖科技大學  
行業別: 實驗、檢(化)驗、研究室  
樣品名稱: 放流水  
樣品編號: 108W2880-01W  
委託單位: 國立澎湖科技大學  
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司  
採樣地點: 澎湖縣馬公市六合路300號採樣時間: 2019/05/15 10:25  
至: 2019/05/15 10:42  
收樣時間: 2019/05/15 17:32  
報告日期: 2019/05/29  
報告編號: FN108W2880  
聯絡人: 陳俊彰

| 是否<br>經<br>許可 | 檢驗項目         | 檢驗值                 | 單位        | 檢驗方法          | 標準值     | 備註           |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|---------|--------------|
| *             | 水溫           | 26.8                | °C        | NIEA W217.51A | 38      |              |
| *             | 生化需氧量        | 10.0                | mg/L      | NIEA W510.55B | 30      |              |
| *             | 懸浮固體         | 13.1                | mg/L      | NIEA W210.58A | 50      |              |
| *             | 化學需氧量        | 45.4                | mg/L      | NIEA W517.53B | 200     |              |
| *             | 總汞           | ND                  | mg/L      | NIEA W330.52A | 0.005   | MDL=0.00064  |
| *             | 鋅            | 0.013               | mg/L      | NIEA W311.53C | 5.0     |              |
| *             | 總鉻           | <0.005(0.00204)     | mg/L      | NIEA W311.53C | 2.0     |              |
| *             | 六價鉻          | ND                  | mg/L      | NIEA W320.52A | 0.5     | MDL=0.003    |
| *             | 大腸桿菌群        | 4.6*10 <sup>2</sup> | CFU/100mL | NIEA E202.55B | *       |              |
| *             | 氫離子濃度指數(pH值) | 7.2                 | —         | NIEA W424.53A | 6.0~9.0 | 於水溫26.8°C中測得 |

## 備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『\*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『\*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號:108W2880-01W分析項目:BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

## 聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號  
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼:\*

專案編號:FN109W2730  
電話:(08)707-0705  
傳真:(08)707-0606

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位:國立澎湖科技大學  
行業別:實驗、檢(化)驗、研究室  
樣品名稱:放流水  
樣品編號:109W2730-01W  
委託單位:國立澎湖科技大學  
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司  
採樣地點:澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間:2020/05/06 12:20  
至:2020/05/06 12:39  
收樣時間:2020/05/07 07:04  
報告日期:2020/05/20  
報告編號:FN109W2730  
聯絡人:陳俊彰

| 是否<br>經<br>許可 | 檢驗項目         | 檢驗值             | 單位   | 檢驗方法          | 標準值     | 備註          |
|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|---------|-------------|
| * /           | 氫離子濃度指數(pH值) | 8.0             | —    | NIEA W424.53A | 6.0~9.0 | 於水溫28.4℃中測得 |
| * /           | 水溫           | 28.4            | ℃    | NIEA W217.51A | 38      |             |
| * /           | 生化需氧量        | 5.0             | mg/L | NIEA W510.55B | 30      |             |
| * /           | 懸浮固體         | 8.4             | mg/L | NIEA W210.58A | 50      |             |
| * /           | 含高鹵離子化學需氧量   | 9.3             | mg/L | NIEA W516.56A | 200     |             |
| * /           | 總汞           | ND              | mg/L | NIEA W330.52A | 0.005   | MDL=0.00067 |
| * /           | 鋅            | <0.006(0.00304) | mg/L | NIEA W311.54C | 5.0     |             |
| * /           | 六價鉻          | ND              | mg/L | NIEA W320.52A | 0.5     | MDL=0.003   |
| 以下空白          |              |                 |      |               |         |             |

## 備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『\*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『\*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號:109W2730-01W、109W2730-02W分析項目:BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
- 7、本報告為業者自行評鑑使用,不得作為申報用途使用。

## 聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄

道濟製藥廠(股)公司  
負責人:陳飛雄  
檢驗室主任:陳華雄



行政院環保署許可環署環檢字第040號  
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼: \*

專案編號: FN109W2730  
電話: (08)707-0705  
傳真: (08)707-0606

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位: 國立澎湖科技大學  
行業別: 實驗、檢(化)驗、研究室  
樣品名稱: 生態池第二池  
樣品編號: 109W2730-02W  
委託單位: 國立澎湖科技大學  
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司  
採樣地點: 澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間: 2020/05/06 17:46  
至: 2020/05/06 18:01  
收樣時間: 2020/05/07 07:04  
報告日期: 2020/05/20  
報告編號: FN109W2730  
聯絡人: 陳俊章

| 是否<br>經<br>許可 | 檢驗項目         | 檢驗值   | 單位   | 檢驗方法          | 標準值 | 備註           |
|---------------|--------------|-------|------|---------------|-----|--------------|
| *             | 氫離子濃度指數(pH值) | 7.7   | —    | NIEA W424.53A | *   | 於水溫29.0°C中測得 |
| *             | 水溫           | 29.0  | °C   | NIEA W217.51A | *   |              |
| *             | 生化需氧量        | 3.7   | mg/L | NIEA W510.55B | *   |              |
| *             | 懸浮固體         | 7.6   | mg/L | NIEA W210.58A | *   |              |
| *             | 含高鹵離子化學需氧量   | 15.9  | mg/L | NIEA W516.56A | *   |              |
| *             | 總汞           | ND    | mg/L | NIEA W330.52A | *   | MDL=0.00067  |
| *             | 鋅            | 0.016 | mg/L | NIEA W311.54C | *   |              |
| *             | 六價鉻          | ND    | mg/L | NIEA W320.52A | *   | MDL=0.003    |
| 以下空白          |              |       |      |               |     |              |

## 備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『\*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『\*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);  
低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號: 109W2730-01W、109W2730-02W分析項目: BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
- 7、本報告為業者自行評鑑使用,不得作為申報用途使用。

## 聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄

道濟製藥廠(股)公司  
負責人: 陳飛雄  
檢驗室主任: 陳華雄



# 道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W3  
修訂日期：110.04.01  
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室  
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼：\*

委託編號：FN110W02955  
電話：(08)707-0705  
傳真：(08)707-0606

## 水質樣品檢測報告

客戶名稱：國立澎湖科技大學  
受驗單位：國立澎湖科技大學  
行業別：\*  
樣品名稱：生態池第2池  
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司  
採樣方法：-----  
樣品特性：液體  
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：110/05/05 10:00  
至：110/05/05 10:16  
收樣時間：110/05/05 23:02  
樣品編號：110W02955-01W  
報告日期：110/05/25  
報告編號：FN110W02955  
聯絡人：陳俊彰  
檢測目的：自行評鑑

| 檢驗項目         | 檢驗結果              | 單位        | 檢驗方法          | 備註               |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.3               | -         | NIEA W424.53A | 於水溫27.4℃中測得      |
| 水溫           | 27.4              | ℃         | NIEA W217.51A |                  |
| 生化需氧量        | 2.5               | mg/L      | NIEA W510.55B |                  |
| 化學需氧量        | 89.2              | mg/L      | NIEA W517.53B |                  |
| 懸浮固體         | 3.7               | mg/L      | NIEA W210.58A |                  |
| 大腸桿菌群        | $2.3 \times 10^5$ | CFU/100mL | NIEA E202.55B |                  |
| 汞            | ND                | mg/L      | NIEA W330.52A | MDL=0.00069      |
| 鋅            | 0.050             | mg/L      | NIEA W311.54C |                  |
| 總鉻           | <0.005            | mg/L      | NIEA W311.54C | 樣品濃度：<br>0.00300 |
| 以下空白         |                   |           |               |                  |

### 備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
  - 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
  - 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
  - 4、採樣方法如以虛線表示，代表採樣位置非採樣方法所規範之適用範圍。
  - 5、樣品編號：110W02955-02W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
  - 6、本報告為業者自行評鑑使用，不得作為申報用途使用。
- 註：實際進場時間：09:55~12:30

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章  
道濟製藥廠(股)公司  
負責人：陳飛雄  
檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效  
申訴電話：(08)7070705



FN110W02955



# 道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W3  
修訂日期：110.04.01  
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室  
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼：\*

委託編號：FN110W02955  
電話：(08)707-0705  
傳真：(08)707-0606

## 水質樣品檢測報告

客戶名稱：國立澎湖科技大學  
受驗單位：國立澎湖科技大學  
行業別：\*  
樣品名稱：放流水  
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司  
採樣方法：NIEA W109.52B  
樣品特性：液體  
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：110/05/05 10:20  
至：110/05/05 10:37  
收樣時間：110/05/05 23:02  
樣品編號：110W02955-02W  
報告日期：110/05/25  
報告編號：FN110W02955  
聯絡人：陳俊彰  
檢測目的：自行評鑑

| 檢驗項目         | 檢驗結果              | 單位        | 檢驗方法          | 備註               |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.4               | -         | NIEA W424.53A | 於水溫27.5℃中測得      |
| 水溫           | 27.5              | ℃         | NIEA W217.51A |                  |
| 生化需氧量        | 16.6              | mg/L      | NIEA W510.55B |                  |
| 化學需氧量        | 351               | mg/L      | NIEA W517.53B |                  |
| 懸浮固體         | 44.1              | mg/L      | NIEA W210.58A |                  |
| 大腸桿菌群        | $4.4 \times 10^4$ | CFU/100mL | NIEA E202.55B |                  |
| 汞            | ND                | mg/L      | NIEA W330.52A | MDL=0.00069      |
| 鋅            | 0.048             | mg/L      | NIEA W311.54C |                  |
| 總鉻           | <0.005            | mg/L      | NIEA W311.54C | 樣品濃度：<br>0.00230 |
| 以下空白         |                   |           |               |                  |

### 備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
  - 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
  - 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
  - 4、採樣方法如以虛線表示，代表採樣位置非採樣方法所規範之適用範圍。
  - 5、樣品編號：110W02955-02W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
  - 6、本報告為業者自行評鑑使用，不得作為申報用途使用。
- 註：實際進場時間：09:55~12:30


### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共2頁，本頁為第2頁，分離使用無效  
申訴電話：(08)7070705



FN110W02955



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP111M00392

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：放流水

樣品編號：111M00392-01W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：111/05/11 08:15

至：111/05/11 08:33

收樣時間：111/05/11 21:30

報告日期：111/06/02

報告編號：DP111M00392

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值               | 單位        | 檢驗方法                   | 標準值 | 備註          |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|-------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.8               | -         | 參考環保署方法『NIEA W424.53A』 | *   | 於水溫26.9℃中測得 |
| 水溫           | 26.9              | ℃         | 參考環保署方法『NIEA W217.51A』 | *   |             |
| 生化需氧量        | 13.8              | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W510.55B』 | *   |             |
| 化學需氧量        | 126               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W517.53B』 | *   |             |
| 懸浮固體         | 22.0              | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W210.58A』 | *   |             |
| 大腸桿菌群        | $1.7 \times 10^2$ | CFU/100mL | 參考環保署方法『NIEA E202.55B』 | *   |             |
| 汞            | ND                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W330.52A』 | *   | MDL=0.00068 |
| 總鉻           | 0.007             | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W311.54C』 | *   |             |

以下空白

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

2、本報告所檢測之樣品與名稱係由客戶提供，本實驗室僅負責該樣品之檢驗分析。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章

道濟製藥廠(股)公司

負責人：陳飛雄

檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP111M00392

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：生態第二池

樣品編號：111M00392-02W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：111/05/11 08:38

至：111/05/11 08:55

收樣時間：111/05/11 21:30

報告日期：111/06/02

報告編號：DP111M00392

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值               | 單位        | 檢驗方法                   | 標準值 | 備註               |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|------------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.5               | -         | 參考環保署方法『NIEA W424.53A』 | *   | 於水溫27.0℃中測得      |
| 水溫           | 27.0              | ℃         | 參考環保署方法『NIEA W217.51A』 | *   |                  |
| 生化需氧量        | 4.4               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W510.55B』 | *   |                  |
| 化學需氧量        | 9.6               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W517.53B』 | *   |                  |
| 懸浮固體         | 7.9               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W210.58A』 | *   |                  |
| 大腸桿菌群        | $3.3 \times 10^2$ | CFU/100mL | 參考環保署方法『NIEA E202.55B』 | *   |                  |
| 汞            | <0.0024           | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W330.52A』 | *   | 樣品濃度：<br>0.00095 |
| 總鉻           | ND                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W311.54C』 | *   | MDL=0.0014       |

以下空白

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

2、本報告所檢測之樣品與名稱係由客戶提供，本實驗室僅負責該樣品之檢驗分析。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章  
道濟製藥廠(股)公司  
負責人：陳飛雄  
檢驗室主任：陳華雄



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP112M00420

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：放流水

樣品編號：112M00420-01W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：112/05/10 11:30

至：112/05/10 11:46

收樣時間：112/05/10 17:46

報告日期：112/06/01

報告編號：DP112M00420

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值               | 單位        | 檢驗方法                   | 標準值 | 備註          |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|-------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.0               | -         | 參考環保署方法『NIEA W424.53A』 | *   | 於水溫26.1℃中測得 |
| 水溫           | 26.1              | °C        | 參考環保署方法『NIEA W217.51A』 | *   |             |
| 生化需氧量        | <2                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W510.55B』 | *   |             |
| 含高鹵離子化學需氧量   | 30.3              | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W516.56A』 | *   |             |
| 懸浮固體         | 9.1               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W210.58A』 | *   |             |
| 大腸桿菌群        | $1.5 \times 10^3$ | CFU/100mL | 參考環保署方法『NIEA E202.55B』 | *   |             |
| 汞            | ND                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W330.52A』 | *   | MDL=0.00062 |
| 總鉻           | ND                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W311.54C』 | *   | MDL=0.0014  |
| 以下空白         |                   |           |                        |     |             |
|              |                   |           |                        |     |             |

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP112M00420

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：生態第二池

樣品編號：112M00420-02W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：112/05/10 11:48

至：112/05/10 12:02

收樣時間：112/05/10 17:46

報告日期：112/06/01

報告編號：DP112M00420

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值               | 單位        | 檢驗方法                   | 標準值 | 備註          |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|-------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.1               | -         | 參考環保署方法『NIEA W424.53A』 | *   | 於水溫27.2℃中測得 |
| 水溫           | 27.2              | ℃         | 參考環保署方法『NIEA W217.51A』 | *   |             |
| 生化需氧量        | 5.5               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W510.55B』 | *   |             |
| 化學需氧量        | 30.3              | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W517.53B』 | *   |             |
| 懸浮固體         | 2.9               | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W210.58A』 | *   |             |
| 大腸桿菌群        | $1.9 \times 10^3$ | CFU/100mL | 參考環保署方法『NIEA E202.55B』 | *   |             |
| 汞            | 0.0008            | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W330.52A』 | *   |             |
| 總鉻           | ND                | mg/L      | 參考環保署方法『NIEA W311.54C』 | *   | MDL=0.0014  |

以下空白

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共2頁，本頁為第2頁，分離使用無效



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP113M00500

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：放流水

樣品編號：113M00500-01W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：113/05/08 10:22

至：113/05/08 10:33

收樣時間：113/05/08 19:46

報告日期：113/05/31

報告編號：DP113M00500

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值  | 單位        | 檢驗方法          | 標準值 | 備註          |
|--------------|------|-----------|---------------|-----|-------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.7  | ---       | NIEA W424.53A | *   | 於水溫27.0℃中測得 |
| 水溫           | 27.0 | ℃         | NIEA W217.51A | *   |             |
| 生化需氧量        | 3.8  | mg/L      | NIEA W510.55B | *   |             |
| 懸浮固體         | 15.2 | mg/L      | NIEA W210.58A | *   |             |
| 大腸桿菌群        | 45   | CFU/100mL | NIEA E202.55B | *   |             |
| 汞            | ND   | mg/L      | NIEA W330.52A | *   | MDL=0.00063 |
| 總鉻           | ND   | mg/L      | NIEA W311.54C | *   | MDL=0.0013  |
| 含高鹵離子化學需氧量   | 24.7 | mg/L      | NIEA W516.56A | *   |             |

以下空白

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：

陳科均

報告專用章

道濟製藥廠(股)公司

負責人：陳飛雄

檢驗室主任：陳科均

本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效



# 道濟製藥廠股份有限公司

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

委託編號：DP113M00500

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

## 樣品檢驗報告

委託單位：國立澎湖科技大學

受驗單位：國立澎湖科技大學

行業別：\*

樣品名稱：生態第二池

樣品編號：113M00500-02W

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

採樣時間：113/05/08 10:36

至：113/05/08 10:50

收樣時間：113/05/08 19:46

報告日期：113/05/31

報告編號：DP113M00500

聯絡人：陳俊彰

| 檢驗項目         | 檢驗值               | 單位        | 檢驗方法          | 標準值 | 備註          |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----|-------------|
| 氫離子濃度指數(pH值) | 7.8               | ---       | NIEA W424.53A | *   | 於水溫27.6℃中測得 |
| 水溫           | 27.6              | ℃         | NIEA W217.51A | *   |             |
| 生化需氧量        | 4.3               | mg/L      | NIEA W510.55B | *   |             |
| 化學需氧量        | 24.0              | mg/L      | NIEA W517.53B | *   |             |
| 懸浮固體         | 5.6               | mg/L      | NIEA W210.58A | *   |             |
| 大腸桿菌群        | $4.4 \times 10^2$ | CFU/100mL | NIEA E202.55B | *   |             |
| 汞            | ND                | mg/L      | NIEA W330.52A | *   | MDL=0.00063 |
| 總鉻           | 0.012             | mg/L      | NIEA W311.54C | *   |             |

以下空白

備註：

1、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：

陳科均

報告專用章

道濟製藥廠(股)公司

負責人：陳飛雄

檢驗室主任：陳科均

本檢測報告共2頁，本頁為第2頁，分離使用無效